Алгоритм выбора лечебной смеси при аллергии на БКМ

Аллергия на БКМ
Клинические реакции на продукты, содержащие БКМ
Положительные провокационные пробы и/или кожные пробы и/или повышенный уровень специфических IgE

Выраженные проявления
(средне-тяжелые и тяжелые)
- Атопический дерматит, SCORAD >20
- Гастроинтестинальные проявления
- Мальабсорбция

Острый период заболевания
Множественная пищевая

Лёгкие проявления
- Атопический дерматит, SCORAD >20
- Периодические кожные высыпания (Дерматит, вызванный пищей)

Подострый период *заболевания*

Смеси на основе аминокислот
Неокейт LCP
Неокейт Эдванс (для детей >1 года)
Альфаре амино
Нутрилон аминокислоты

Смеси на основе высокогидролизированного белка коровьего молока (казеинового или сывороточного)

Изолированные кожные проявления

Содержащие лактозу гидролизаты
Нутрилон пепти аллергия
Фрисопеп
Алфаре аллержи

Проявления Лактазной недостаточности

Безлактознае гидролизаты
Альфаре
Нутрилон пепти гастро
Нутрилак пептиди СЦТ
Пептамен Юниор
Фрисопеп АС
Нутрамиген LIPIL 1,2

Сочетанные нарушения усвоения жиров и углеводов

Нарушение нутритивного статуса

Безлактозные гидролизаты, содержащие СЦТ
Альфаре
Нутрилон пепти гастро
Нутрилак пептиди СЦТ
Пептамен Юниор
Прегестимил LIPIL

При отсутствии эффекта в течение нескольких недель

Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с пищевой аллергией. 2015
Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям с аллергией к белкам коровьего молока.2015
Болезни детского возраста от А до Я. Пищевая аллергия. Под ред А.А. Баранова и др. Москва. ПедиатрЪ 2013